
Evolución del promedio de determinaciones por petición desde la implantación de protocolos analíticos en Atención Primaria.

Botella Belda MT, Sirvent Monerris M, Ballenilla Antón MV, Molina Siles M, Lorenzo García S, Vidal Catalá I, Chinchilla Chinchilla V

Laboratorio Hospital San Vicente y Departamento 19. Alicante

Introducción: En el año 2002 elaboramos y empezamos a implantar unos protocolos analíticos para Atención Primaria en nuestra Área de Salud (Departamento 19) .Un año después presentamos una comunicación con los primeros datos que se derivaban de ésta implantación. Hoy ya disponemos de datos suficientes para realizar una evaluación de lo que han significado respecto al número de determinaciones analíticas por petición.

Objetivo: Valorar la influencia de la implantación de perfiles analíticos en el nº de determinaciones/petición.

Material y Métodos: Hemos estudiado la actividad asistencial del laboratorio durante los últimos seis años.

Resultados: Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

| | Promedio peticiones | Promedio determinaciones | Determinaciones/ Peticiones |
|------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2001 | 119247 | 1877320 | 15,74 |
| 2002 | 136688 | 1715534 | 12,55 |
| 2003 | 136390 | 1959444 | 14,43 |
| 2004 | 145287 | 1897059 | 13,05 |
| 2005 | 141368 | 1699138 | 12,01 |
| 2006 | 149076 | 1664466 | 11,16 |

Conclusiones:

1. El número de peticiones / año ha aumentado, sin embargo el promedio de determinaciones / petición ha disminuido. Esto supone una mayor EFICACIA y EFICIENCIA de las pruebas.
2. El aumento de determinaciones que se observa en el año 2003 (un año después de la implantación de los protocolos) rompiendo la tendencia a la baja, puede ser debido a la relajación de los clínicos en el uso de la petición analítica mediante protocolos y también al desconocimiento de los mismos por parte de los médicos nuevos que se incorporan al área de salud.
3. En el año 2006 se logra el promedio más bajo desde su puesta en marcha posiblemente debido a la realización de una segunda revisión de los protocolos y a un circuito de visitas explicativas a todos los centros de salud.
4. El laboratorio no puede bajar la guardia respecto a la comunicación con sus centros periféricos, ya que de nosotros depende implicar a los clínicos, dándoles a conocer la importancia del cumplimiento de los protocolos analíticos en la petición.

Bibliografía:

- *Protocolos analíticos en atención primaria.* SEQC /Institut Catalá de Salut.1998.
 - *Proposta de protocols analítics per a l'atenció primaria.* Programa especial dels Laboratoris Clínicos. 1994.
-